



## LEGENDA

	teren istniejący
	teren projektowany
D4	proj. studz. kan. deszcz.
C1	2 x trójnik PVC-U DN125/DN100

UWAGI

1. Podano średnice nominalne dla drenazu (DN)
2. Proj. drenaż wykonasz z rur drenarskich karbowanych DN100-125
3. Przed przystąpieniem do robót wykonasz wykopy kontrolne w celu do lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
4. Rzędne wstawów studziennek oraz wpuśćów dostosować do poziomu drogi i chodników
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie zgłosić z projektantem
6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
7. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
8. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

 <p>PRIMECH Sp. z o.o. tel: 506-340-000 www.primetech.pl</p>	Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
	Projektant		mgr inż. Łukasz Staloni		S/A/138/0965	
	Sprawdził		mgr inż. Dawid Krzywa		S/A/138/0965	
Lokalizacja:			Ciechanowice ul. Staloni 1 doświ. 1964/04, 343			
Nazwa projektu/koszt:			Budowa i przebudowa zespołu obiektów sportowych wraz z budynkami dla w Ciechanowcu o ramach inwestycji 18-230. Modernizacja zaplecza dla obiektów sportowych położonych przy ulicy Staloni 1 w Ciechanowcu			
Inwestor:			Nazwa inwestora:			
Gmina Ciechanowice ul. Mickiewicza 1 18-230			PROFIL PODCZUJA - DRUGA Faza projektu: Projekt wykonawczy			
Data: 12/2021 r.			Wzrost: DW-0			

Wyrażam zgodę na przekazanie zawartości niniejszego projektu, w zakresie przeznaczonego do celów