

LEGENDA

	teren istniejący
	teren projektowany
D1	proj. studzienka kan. deszczowej
Wp1, Wp2	proj. wpust uliczny / podwórzowy
Ot1	proj. podłączenie odwodnienia liniowego
Wyt1	proj. wylot betonowy

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
3. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce o gr. min. 20 cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
4. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody ułożone powyżej odepcić warstwą żużlu
5. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
6. Rzędne włazów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
8. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
9. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
10. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Łukasz Stachel	SLK/KZ/0/PWOS/10	
Sprawdził	mgr inż. Dawid Krykus	SLK/KZ/0/PWOS/10	

PRIMTECH
Szymon Kilia
tel. 506-340-000
www.primtech.pl

Uwaga:
Ciechanowiec ulica Stadion 1 działki 1993/4 , 243

Nazwa projektu/Zakres:
Budowa z przebudową zespołu obiektów sportowych wraz z budynkiem klubowym w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwą "Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu"

Nazwa rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY
— ZEWN. INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ

Inwestor:
Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

Fazę projektu: Projekt wykonawczy
Nr rysunku: DW-03.1
Nr egz.:
Data: Listopad 2021 r.
Skala: 1:100/—

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na sporządzenie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kilia