

Ciechanowiec, 06.07.2018 r.

MBP.221.1.2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018**

**na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”  
DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU”**

**w ramach zadania „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KINA NA  
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W FILII WINNEJ-POŚWIĘTNEJ”**

**dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program  
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020**

**Zamawiający:**

**Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu  
Plac 3 Maja 31  
NIP 722-13-60-663  
REGON 450708420**

**zaprasza  
do składania ofert na wykonanie zadania: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego  
i oprogramowania”**

**I. Tryb udzielenia zamówienia**

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), postępowanie wyłączone z obowiązku stosowania w/w ustawy. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w skład którego wchodzi:

1. Laptop 5 sztuk
2. Stacjonarny zestaw komputerowy .
  - a) Jednostka centralna – 6 sztuk
  - b) Monitor – 6 szt
  - c) Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych – 1 sztuka
  - d) UPS – 6 sztuk
  - e) Pakiet aplikacji biurowych – 3 sztuki
3. Zestaw mikrofon + słuchawki - 2 sztuki
4. Zestaw 2.1 (dwa głośniki + subwoofer) – 1 sztuka
5. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 sztuka
6. Rzutnik/Projektor – 1 sztuka

# 1) Laptop - podstawowe parametry 5 sztuk

Lp.	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.	Zastosowanie	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
2.	Ekran	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6" o rozdzielczości HD (1366 x 768) z podświetleniem LED, Matryca matowa, antyrefleksyjna
3.	Procesor	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3100 punktów według wyników ze strony <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> Wynik załączyć do oferty
4.	Pamięć RAM	Minimum 4 GB (SO-DIMM DDR4) z możliwością rozbudowy do 8 GB (SO-DIMM DDR4)
5.	Dysk twardy	min. 120 GB SSD
6.	Wbudowane napędy optyczne	Nagrywarka DVD+/-RW
7.	Karta graficzna	Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 830 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: <a href="http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php">http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php</a>
8.	Dźwięk	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo
9.	Kamera internetowa	Minimum 0.3 Mpix
10.	Łączność	LAN 10/100/1000 Mbps Moduł Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
11.	Rodzaje wejść / wyjść	USB 3.0 - 2 szt. USB 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt.
12.	Bateria	4-komorowa, 40 Wh, Li-Ion
13.	Zainstalowany system operacyjny	Zainstalowany system operacyjny - funkcjonalności: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zaporą internetowa (firewall) dla ochrony połączeń

	<p>internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.</p> <p>Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediiów, pomoc, komunikaty systemowe.</p> <p>Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&amp;Play, Wi-Fi).</p> <p>Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.</p> <p>Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.</p> <p>Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.</p> <p>Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.</p> <p>Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.</p> <p>Wbudowany system pomocy w języku polskim.</p> <p>Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących, niewidzących). Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.</p> <p>Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.</p> <p>Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.</p> <p>Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.</p> <p>Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.</p> <p>Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.</p> <p>Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.</p> <p>Wsparcie dla Jscript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.</p> <p>Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego</p>
--	--

		<p>przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.</p> <p>Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.</p> <p>Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.</p> <p>Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu.</p> <p>Możliwość przywracania plików systemowych.</p> <p>Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.).</p> <p>Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).</p>
14.	Dołączone oprogramowanie	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
15.	Wysokość	Nie więcej 24,3 mm
16.	Szerokość	Nie więcej 385 mm
17.	Głębokość	Nie więcej niż 265 mm
18.	Waga	Nieprzekraczająca 2,40 kg (z baterią)
19.	Dodatkowe informacje	<p>Wielodotkowy, intuicyjny touchpad</p> <p>Szyfrowanie TPM</p> <p>Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)</p> <p>Wydzielona klawiatura numeryczna</p>
20.	Dołączone akcesoria	<p>Zasilacz</p> <p>Kabel zasilający</p>
21.	Gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta)

## 2) Stacjonarny zestaw komputerowy.

### 2.a Jednostka centralna – 6 sztuk

Lp.	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.	Zastosowanie	Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

2.	Płyta główna	Powinna posiadać złącze PCI-Express x16, 4 złącza DIMM z obsługą do 16 GB DDR4, min. 3 złącza SATA, min. 4 porty USB (2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0)
3.	Procesor	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6400 punktów według wyników ze strony <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> Wynik załączyć do oferty
4.	Pamięć RAM	Minimum 4 GB (SO-DIMM DDR4) z możliwością rozbudowy do 8 GB (SO-DIMM DDR4)
5.	Dysk twardy	min. 128 GB SSD
6.	Wbudowane napędy optyczne	Nagrywarka DVD+/-RW
7.	Karta graficzna	Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej
8.	Dźwięk	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
9.	Łączność	LAN 10/100/1000 Mbps
10.	Rodzaje wejść / wyjść	USB 3.0 – min. 2 szt. USB 2.0 – min. 2 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe – 2 szt. (przedni/tylny panel) Wejście mikrofonowe – 2 szt. (przedni/tylny panel) VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt.
11.	Zainstalowany system operacyjny	<p>Zainstalowany system operacyjny - funkcjonalności:</p> <p>Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.</p> <p>Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu.</p> <p>Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.</p> <p>Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.</p> <p>Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.</p> <p>Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe.</p> <p>Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&amp;Play, Wi-Fi).</p> <p>Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.</p> <p>Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może</p>

	<p>dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.</p> <p>Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.</p> <p>Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.</p> <p>Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.</p> <p>Wbudowany system pomocy w języku polskim.</p> <p>Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących, niewidzących). Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.</p> <p>Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.</p> <p>Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.</p> <p>Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.</p> <p>Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.</p> <p>Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.</p> <p>Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.</p> <p>Wsparcie dla Jscript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.</p> <p>Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.</p> <p>Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.</p> <p>Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.</p> <p>Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy</p>
--	--

		dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Możliwość przywracania plików systemowych. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
12.	Klawiatura	Klawiatura USB w układzie - polski programisty
13.	Mysz	Mysz optyczna z rolką (scroll)
14.	Obudowa	Obudowa typu Midi Tower
15.	Gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta)

#### 2.b Monitor – 6 sztuk

Lp.	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21.5", IPS
2.	Powłoka powierzchni ekranu:	Przeciwodblaskowa – nie dopuszcza się matryc błyszczących
3.	Podświetlenie	LED
4.	Jasność	Min. 250 cd/m <sup>2</sup>
6.	Kontrast	Typowy 1000:1, dynamiczny 25000:1
7.	Rozdzielczość	1920 x 1080 przy 60Hz
8.	Pochylenie monitora	Tak
9.	Wbudowany zasilacz	Tak
10.	Kable	Komplet kabli zasilających i połączeniowych
11.	Gwarancja	36-miesięczna gwarancja producenta

#### 2.c Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych – 1 sztuk

Typ czytnika	Bezprzewodowy
Rodzaj czytnika	Laser jednolity
Wzór skanujący	1 linia skanująca

## 2.d UPS – 7 sztuk

Napięcie wejściowe	wejściowe AC 220V +/- 25% wyjściowe AC 220V +/- 10%
Czas przełączania	Nie więcej niż 7ms.
Czas ładowania	Max 12 godzin
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed rozładowaniem, przeładowaniem i przeciążeniem
Gwarancja	Minimum 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji zasilacza

2.e Pakiet aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych) – 3 sztuk

### 3) Zestaw mikrofon + słuchawki - 2 sztuki

### 4) Zestaw 2.1 (dwa głośniki + subwoofer) – 1 sztuka

### 5) Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 sztuka

Funkcje urządzenia	drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Technologia drukowania	laserowa (mono)
Szybkość wydruku	25 str./min.
Gramatura papieru	do 220
Pojemność kasety	250 arkuszy lub więcej
Dodatkowe wyposażenie	Możliwość podłączenia do sieci LAN, duplex automatyczny, USB, toner o wydajności co najmniej 10.000 kopii

### 6) Rzutnik/projektor – 1 sztuka

- kontrast min. 15000:1
- jasność min. 2500 ANSI lumenów
- rozdzielczość min. 1024x768
- obsługiwana rozdzielczość 480i 480p 576p 720p 1080i 1080p
- uchwyt sufitowy regulowany (rozsuwany do min. 1400 mm)
- obsługa 3D
- funkcje Brilliant color VIDI lub równoważny User memory setting, Presentation Timer Instant Restart Auto Power Off Quick Cooling High Altitude Mode Freeze / Blank OPE - SmartEco Direct Power On Quick Auto Search VGA Signal Power On HDTV compatible 3D ready(DLP link, PC+Video) nVidia 3DTV Play 3D comb filter 3D Color Management Digital Zoom Auto Keystone Wall Color Correction Closed Captioning Variable Audio Out Top-access lamp door Security Bar
- żywotność lampy min. 2000 godz.
- obiektyw (mm) F = 2.6 - 2.78, f = 10.2 - 12.24
- częstotliwość odświeżania w poziomie (kHz) 15 – 102



- proporcje obrazu 16:9
- złącza: 1 x VGA input 1 x VGA out 1 x Composite In 1 x S-Video In 2 x HDMI 2 x Audio In 1 x Audio out 1 x RS232 2 x IR Receiver 1 x USB (Type A) 1 x USB (Mini B)
- sygnał wideo NTSC, PAL, SECAM
- poziom hałasu (dB) max. 30

### III. Inne wymagania:

- termin dostawy: do 05.10.2018 r.
- minimum 36 miesięczna gwarancja
- miejsce dostawy: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Mostowa 8, 18-230 Ciechanowiec

### IV. Opis przygotowania oferty cenowej

1. Oferta cenowa powinna być złożona drogą elektroniczną na email: biblioteka\_ciechanowiec@op.pl, lub pocztą tradycyjną, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Plac 3 Maja 31, 18-230 Ciechanowiec (liczy się data wpływu), w tytule wpisując: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
2. Cena musi obejmować wszystkie koszty zamówienia łącznie z transportem.
3. Oferta powinna zawierać akceptację projektu umowy i powinna być złożona na załączonym formularzu (**załącznik nr 2**).
4. Termin złożenia oferty cenowej: ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12.00.
5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami ze strony Zamawiającego są:

Iwona Litwińczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – 86 277 13 16, 600 225 583

### V. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu następujące o kryteria:

L.p.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	Cena (C)	70
3.	Okres gwarancji (G)	30
<b>RAZEM:</b>		<b>100</b>

#### 1. Kryterium C: Cena 70% wagi oceny

- 1) Ocena kryterium **cena** będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego;
- 2) Cena określa łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez Wykonawcę oferty, wynikającej z uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
- 3) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = (C_{\min}/C_o) \times 70\text{pkt}$$

gdzie:

**C** - oznacza liczbę punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium - cena,

**C<sub>min</sub>** - oznacza najniższą cenę brutto, wykonania przedmiotu zamówienia, spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

**C<sub>o</sub>** - oznacza cenę brutto oferty badanej,

- 4) Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „cena” zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) W ramach kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt.

## 2. Kryterium G: Okres gwarancji 30% wagi oceny:

- 1) Zamawiający informuje, iż minimalny okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
- 2) Oferowany okres gwarancji należy oznaczyć w miesiącach w odpowiednim punkcie formularza ofertowego.
- 3) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium **okres gwarancji** odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

$$G = (G_o/G_{\max}) \times 30\text{pkt}$$

gdzie:

**G** - oznacza liczbę punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium - okres gwarancji

**G<sub>o</sub>** - oznacza okres gwarancji na przedmiot zamówienia oferty badanej.

**G<sub>max</sub>** - oznacza najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia, spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

- 4) Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

## 3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, na podstawie określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

## VI. Warunki udziału w postępowaniu

### 1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - e) nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym.
- 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcy, należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  - 3. Zamawiający oceni spełnienie warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  - 4. Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego [http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica\\_ogl/](http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica_ogl/)
  - 5. Zamawiający zastrzega **sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcie żadnej z ofert w każdym momencie i bez podania przyczyny.**
  - 6. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

## VII. Załączniki

- 1. Formularz Oferty cenowej wg załączonego wzoru
- 2. Umowa – wzór
  - a. Protokół odbioru
- 3. Oświadczenie wykonawcy
- 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Iwona Litwińczuk*