



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email
arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w
Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Informacja uzupełniająca do opisu projektu budowlanego dla przedszkola w Ciechanowcu dotycząca dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zakres robót wewnętrznych w I etapie realizacji przewiduje wyeliminowanie wszelkich barier w postaci progów i uskoków w powierzchniach podłóg. Wymieniane nawierzchnie oprócz funkcji antypoślizgowej muszą być wykonane w sposób zapewniający stabilność przy poruszaniu się, osobom niepełnosprawnym. Start oraz koniec biegu klatki schodowej powinien być zaznaczony kolorystycznie i nawierzchniowo w sposób wyróżniający się. W pomieszczeniach parteru takich jak: wiatrołap, hol, korytarz, gabinet logopedy, sale dzienne, łazienki i wc, szatnia i wydawanie posiłków należy w razie konieczności dokonać powiększenia otworów drzwiowych i zamontować drzwi o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy. Ościeżnice drzwi i ich powierzchnie należy skonstrastować z kolorem ścian w których się znajdują. Po stronie klamki na wysokości min. 120 i max. 160 należy umieścić tabliczki informacyjne o funkcji pomieszczenia. W toaletach miski ustępowe należy zamontować na wysokości 42-48 cm. Kabiny wc. wyposażać w poręcze min. z jednej strony muszli. Zastosować umywalki podwieszane bez postumentów i szafek pod nimi. Zastosować baterie uruchamiane dźwignią, przyciskiem lub automatycznie. Na zewnątrz budynku tj. z tyłu i boku umieścić oznakowanie kierunku w którym znajduje się wejście dostępne dla niepełnosprawnych.

Wysokie Mazowieckie
26.09.2018 r.

mgr inż. architekt
PRZEMYSŁAW BORYS
Raglnisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń nr 2/PDOKK/2015