



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS
ul. 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

EGZ. NR:

TEMAT:

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 29a, 18-230 Ciechanowiec

KATEGORIA BUDYNKU IX . budynki kultury, nauki i o wiaty

INWESTOR:	Gmina Ciechanowiec	ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec
PROJEKTANT:	mgr in . arch. Przemysław Borys	2/PDOKK/2015
WSPÓŁPRACA:	mgr in . arch. Beata Dr gowska	



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Spis zawarto ci opracowania architektonicznego:

I Cz	opisowa	strona
1.	Uprawnienia projektowe oraz o wiadczenie	
2.	Opis techniczny projektu	
2.1	Przedmiot inwestycji	
2.2	Przeznaczenie obiektu, program u ytkowy i parametry	
2.3	Wykaz przewidywanych prac w poszczególnych pomieszczeniach	
2.4	Rozwi zania materiałowe	
2.5	Uwagi ko cowe	
3.	Opis do informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia	
4.	Dokumentacja fotograficzna	
II Cz	rysunkowa	
1	PB-A-01 Rzut parteru sk.1:100	
2	PB-A-02 Rzut pi tra sk.1:100	
3	PB-A-03 Przekrój A-A sk.1:50	
4	PB-A-04 Detal barierki sk.1:20	
5	IN-A-01 Inwentaryzacja . rzut parteru sk.1:100	
6	IN-A-02 Inwentaryzacja . rzut pi tra sk.1:100	
7	IN-A-03 Inwentaryzacja . przekrój A-A sk.1:100	



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

O WIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. . Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6, poz.41 i nr 92, poz. 881 oraz nr 93, poz.888)

o wiadczam, e

PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

(podpis)

Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

2. Opis techniczny projektu

Dane ogólne:

Obiekt: REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu

Inwestor: Gmina Ciechanowiec

Adres budowy: ul. Mickiewicza 29a
18-230 Ciechanowiec

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
- uzgodnienia z inwestorem
- inwentaryzacja pomieszczeń wykonana w dniu 8.11.2017r.

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku przedszkola w Ciechanowcu. W zakresie prac remontowych znajdują się:

Roboty wewnętrzne:

- remont pomieszczeń sali dziennych
- remont pomieszczeń sanitarnych
- remont korytarzy i klatek schodowych
- wyburzenie części zewnętrznych cian oznakowanych na rysunku wyburze
- osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczeń
- zamurowanie otworów drzwiowych
- rozprośczenie nowych instalacji elektrycznych w całym budynku
- doprowadzenie wody i odbioru ciepła z nowych pomieszczeń sanitarnych

Część budynku na której znajdują się mieszkania nauczycielskie nie podlega pracom remontowym Etapul.

2.2 Przeznaczenie obiektu, program użytkowy i parametry

Remontowany budynek pełni funkcję placówki oświaty. Po wykonaniu planowanych prac remontowych obiekt nie zmieni swego przeznaczenia.

Dane liczbowe części objętej remontem:

Zestawienie powierzchni:

OGÓLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [m ²]	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]	630,26
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ [m]	3,15

PARTER			
0.1	Wiatrołap	4,26	Wykładzina PCV
0.2	Hol	23,39	Wykładzina PCV
0.3	Gabinet logopedy	13,51	Wykładzina PCV



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

0.4	Korytarz	37,45	Wykładzina PCV
0.5	Sala dzienna	68,32	Wykładzina PCV
0.6	Skład leków	5,45	Wykładzina PCV
0.7	Łazienka	11,44	terakota
0.8	Szatnia	34,71	Wykładzina PCV
0.9	Korytarz	17,87	Wykładzina PCV
0.10	Pom. Socjalne	11,58	Wykładzina PCV
0.11	Sala dzienna	68,15	Wykładzina PCV
0.12	Skład leków	7,34	Wykładzina PCV
0.13	Łazienka	11,52	Terakota
0.14	Rozdzielnia elektryczna	1,17	Wylewka betonowa
0.15	Zwrot naczy	10,02	Lastriko
0.16	Wydawanie posiłków	6,00	Lastriko
0.17	Korytarz	7,58	Wykładzina PCV
0.18	Pom. Gospodarcze	7,64	Lastriko
0.19	Pom. Socjalne	5,41	Wykładzina PCV
0.20	Łazienka pracowników	2,91	Wykładzina PCV
0.21	WC pracowników	0,80	Wykładzina PCV
0.22	Wiatrołap	2,74	Wykładzina PCV
0.23	Pom. pomocnicze	2,65	Lastriko
			Suma: 361,91
PI TRO			
1.1	Korytarz	33,74	Wykładzina PCV
1.2	Gabinet dyrektora	26,07	Wykładzina PCV
1.3	Pom. gospodarcze	2,97	Wykładzina PCV
1.4	WC nauczycieli	2,02	Terakota
1.5	Sala dzienna	68,93	Wykładzina PCV
1.6	Magazyn leków	5,45	Wykładzina PCV
1.7	Łazienka	12,01	Terakota
1.8	Sala gimnastyczna	66,80	Parkiet
1.9	Sala dzienna	68,61	Wykładzina PCV
1.10	Magazyn leków	7,29	Wykładzina PCV
1.11	Łazienka	11,82	Terakota
1.12	Rozdzielnia elektryczna	1,21	Wylewka betonowa
1.13	Zwrot naczy	9,97	Lastriko
1.14	Wydawanie posiłków	4,85	Lastriko
1.15	Rozdzielnia posiłków	20,50	Lastriko
1.16	Magazyn termosów	3,91	Wykładzina PCV
1.17	Spiżarnia	4,61	Wykładzina PCV
1.18	Korytarz	7,58	Wykładzina PCV
			Suma: 358,34



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Parametry techniczne:

- długość - 37,68 m
- szerokość - 14,97m
- wysokość - 10,55m
- ilość kondygnacji - 3
- dach płaski, stropodach
- budynek podpiwniczony

2.3 Wykaz przewidywanych prac w poszczególnych pomieszczeniach

	Pomieszczenia piwniczne
	- poza zakresem opracowania wymianie podlegają jedynie instalacje wodno-kanalizacyjne i C.O.

0.1	Wiatrołap
Pow. [m ²]	4,26
Wysokość [cm]	315
Owietlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagającej wymiany naładowania w wku pod tynk
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym
ściany i sufit	- naprawa tynków cementowo-wapniowych i uzupełnienie ubytków - malowanie sufitów i ścian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie. W pasie do wysokości 1,6m wszystkie ściany nie zajęte pod wykładziny ściennie malować farbami o I lub II klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy ściernistości - istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ścianach na wysokość 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- brak
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego - obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych przyłog-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach

0.2	Hol
Pow. [m ²]	23.39
Wysokość [cm]	315



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagajace wymianie nalezy wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i wy cznikow wiatja
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejnikow na nowe aluminowe stosowane w budynkach u yteczno ci publicznej z atestem higienicznym
ciany i sufit	- naprawa tynkow cem.-wap. i uzupejnienie ubytkow - malowanie sufitow i cian na cay wysoko pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys.1,6m wszystkie ciany nie zaj te pod wykładziny cienne malowa farbami o I lub II klasie odporno ci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 - remont sufitow i cian w 20%
Podłoga	- zdj cie istniej cej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy cialno ci - istniej ce listwy przypodłogowe zdemontowa i wykona wyoblenie wykładziny podłogowej na ciany na wysoko ci 10cm, zako czy listw PCV
Meble	- odrestaurowanie lub wymiana na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- obudowa pionow wodno-kanalizacyjnych pýt g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana skrzydła drzwiowego - wymiana parapetu na nowy z konglomeratu marmurowego - wymiana karniszy zasjón

0.3	Gabinet Logopedy
Pow. [m ²]	13,51
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejnikow na nowe aluminowe stosowane w budynkach u yteczno ci publicznej z atestem higienicznym
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagajace wymianie nalezy wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i wy cznikow wiatja - monta gniazda Internet
ciany i sufit	- naprawa tynkow cem.-wap. i uzupejnienie ubytkow, malowane np. farb emulsyjn zmywaln na całej powierzchni - remont sufitow i cian w 20%
Podłoga	- zdj cie istniej cej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy cialno ci - wymiana listwy przypodłogowych na systemowe



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Meble	- bez zmian
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiądzowymi zamkami
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych pływających na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana skrzydła drzwiowego na drzwi z wyciszeniem - wymiana parapetu na nowy z konglomeratu marmurowego

0.4	Korytarz
Pow. [m ²]	37,45
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałości nie wymagające wymiany należy wkuć pod tynk - montaż nowych elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym
Ciany i sufit	- naprawa tynków cementowo-wapiennych i uzupełnienie ubytków - malowanie sufitów i cian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie. W pasie do wysokości 1,6m wszystkie ciany nie zajęte pod wykładziny cienne malować farbami o I lub II klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 - remont sufitów i cian w 20%
Podłoga	- zdjąć istniejącą podłogową wykładzinę winylową, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy cierałności - istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ciany na wysokość 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- brak
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiądzowymi zamkami
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych pływających na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana skrzydła drzwiowego

0.5	Sala dzienna
Pow. [m ²]	68,32
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Elektryka	<ul style="list-style-type: none">- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należą do wku pod tynk- montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła- montaż gniazd elektrycznych Internet i TV
ściany i sufit	<ul style="list-style-type: none">- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i ścian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys. 2,0m wszystkie ściany nie zajęte pod wykładziny cienne malować farbami o I lub II klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C- 8151- remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	<ul style="list-style-type: none">- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy cierałno ści- istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ścianach na wysokości 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- istniejące
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płyt g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach- wymiana skrzydła drzwiowego na drzwi ognioodporne- wymiana parapetu na nowy z konglomeratu marmurowego

0.6	Skład elementów
Pow. [m ²]	5,45
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	<ul style="list-style-type: none">- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należą do wku pod tynk- montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i ścian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie.
Podłoga	<ul style="list-style-type: none">- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy cierałno ści- istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ścianach na wysokości 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- wymiana na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

0.7	Łączenie
------------	-----------------



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Pow. [m ²]	11,44
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejnika - monta 2 sztuk kabin sanitarnych systemowych z nisk o cie nic h= 1,3m, z atestami do stosowania w budynkach przedszkolnych, kabiny wykona z laminowanej płyty wiórowej odpornej na wilgo P5 z prze witem nad posadzk 15cm - 2 miski ust powe montowane na wys. dostosowanej dla małych dzieci - 4 umywalki na wysoko ci dostosowanej dla małych dzieci z lustrem po cało ci - 1 umywalka na wysoko ci standardowej dla os. dorosłej z lustrem
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk
ciany i sufit	-skucie istniej cych cianek działowych - skucie istniej cych wykładzin ciennych (płytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłoga, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniają co-kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowic zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyrównane podłogę, uzupełniona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wokół umywalk - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i cian w 20%
Podłoga	- skucie istniej cej okładziny podłogowej (płytki ceramiczne), oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- wymiana na nowe - półka na rodki czysto ci dla dzieci z haczykami na r czniki - dozowniki z mydłem mi dzy umywalkami - suszarka do r k (2 szt.)
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płyt g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana drzwi wej ciowych na nowe PCV w koleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne z otworami lub podci ciem wentylacyjnym w dolnej cz ci drzwi - wymiana parapetu okiennego wewn trznego na nowy z konglomeratu marmurowego

0.8	Szatnia
Pow. [m ²]	34,71
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y czników wiat y
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i cian na ca y wysoko pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o g ydkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys. 2,0m wszystkie ciany nie zaj te pod wyk ydziny cienne malowa farbami o I lub II klasie odporno ci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C- 8151 - remont sufitów i cian w 20%
Pod yga	- zdj cie istniej cej pod ygowej wyk ydziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wyk ydziny pod ygowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy ciera lno ci - istniej ce listwy przypod ygowe zdemontowa i wykona wyoblenie wyk ydziny pod ygowej na ciany na wysoko ci 10cm, zako czy listw PCV
Meble	- po odrestaurowaniu wstawienie istniej cych lub wymiana na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego

0.9	Korytarz
Pow. [m ²]	17,87
Wysoko [cm]	315
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach u yteczno ci publicznej z atestem higienicznym
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozosta y nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk -monta nowych gniazd elektrycznych i w y czników wiat y (2 gniazda, 1 w y cznik)
ciany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i cian na ca y wysoko pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o g ydkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys. 2,0m wszystkie ciany nie zaj te pod wyk ydziny cienne malowa farbami o I lub II klasie odporno ci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C- 8151 - remont sufitów i cian w 20%
Pod yga	- zdj cie istniej cej pod ygowej wyk ydziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wyk ydziny pod ygowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy ciera lno ci - istniej ce listwy przypod ygowe zdemontowa i wykona wyoblenie wyk ydziny pod ygowej na ciany na wysoko ci 10cm, zako czy listw PCV
Meble	- brak
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

0.10	Pomieszczenie socjalne
Pow. [m ²]	11,58
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y cznikow wiat y
Sanitarka	- - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitow i cian na ca y wysoko pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o g y dkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie - remont sufitow i cian w 20%
Pod y oga	- zdj cie istniej cej pod y ogowej wyk y dziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wyk y dziny pod y ogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy ciera lno ci typu - istniej ce listwy przypod y ogowe zdemontowa i wykona wyoblenie wyk y dziny pod y ogowej na ciany na wysoko ci 10cm, zako czy listw PCV
Meble	- wymiana na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego

0.11	Sala dzienna
Pow. [m ²]	68,15
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejnikow na nowe aluminiowe stosowane w budynkach u yteczno ci publicznej z atestem higienicznym
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y cznikow wiat y - monta gniazd Internet i TV
ciany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitow i cian na ca y wysoko pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o g y dkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys. 2,0m wszystkie ciany nie zaj te pod wyk y dziny cienne malowa farbami o I lub II klasie odporno ci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C- 8151 - remont sufitow i cian w 20%
Pod y oga	- zdj cie istniej cej pod y ogowej wyk y dziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wyk y dziny pod y ogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy ciera lno ci typu - istniej ce listwy przypod y ogowe zdemontowa i wykona wyoblenie wyk y dziny pod y ogowej na ciany na wysoko ci 10cm, zako czy listw PCV
Meble	- istniej ce



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płytą g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana skrzydła drzwiowego na drzwi ognioodporne - wymiana parapetu na nowy z konglomeratu marmurowego

0.12	Skład elementów
Pow. [m ²]	7,34
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wykonać pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i ścian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasz ciemno brązowej - istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ścianach na wysokość 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- wymiana na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

0.13	Łazienka
Pow. [m ²]	11,52
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejnika - montaż 2 sztuk kabin sanitarnych systemowych z niskim odcieniem h=1,3m, z atestami do stosowania w budynkach przedszkolnych, kabiny wykonać z laminowanej płyty wiórowej odpornej na wilgoć P5 z prześwitem nad posadzką 15cm - 2 miski ustępowe montowane na wys. dostosowanej dla małych dzieci - 4 umywalki na wysokości dostosowanej dla małych dzieci z lustrem po każdej - 1 umywalka na wysokości standardowej dla os. dorosłych z lustrem
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wykonać pod tynk
ściany i sufit	- skucie istniejących cianek działowych - skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki)



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłogi, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczeń mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastyczną zaprawą kolejową lub szybkowiącącą zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane podłogi, uzupełniona o taśmy i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokości ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie 40cm wokół umywalk - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- skucie istniejącej terakoty, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- wymiana na nowe - dozowniki z mydłem między umywalkami - półka na środki czystości dla dzieci z haczykami na ręczniki - dozowniki z mydłem między umywalkami - suszarka do ręk (2 szt.)
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płyt g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana drzwi wejściowych na nowe PCV w koleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne z otworami lub podciętym wentylacyjnym w dolnej części drzwi - wymiana parapetu okiennego wewnętrznego na nowy z konglomeratu marmurowego

0.14	Rozdzielnia elektryczna
Pow. [m ²]	1,17
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wkuć pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i ścian na całą wysokość pom. 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	-
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

0.15	Zwrot naczynia
Pow. [m ²]	10,02
Wysokość [cm]	315



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y czników wiat y
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- skucie istniej cych wyk ydzin ciennych oraz posadzkowych (p ytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupe nienie pod y a, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co- kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane pod y e, uzupe niona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wok y umywalek - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i cian w 20%
Pod y ga	- skucie istniej cej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniej ce nale y odrestaurowa lub wymieni na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego - wymiana parapetu na nowy z konglomeratu marmurowego

0.16	Wydawanie posiłków
Pow. [m ²]	6,00
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y czników wiat y
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- skucie istniej cych wyk ydzin ciennych oraz posadzkowych (p ytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupe nienie pod y a, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co- kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane pod y e, uzupe niona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wok y umywalek - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i cian w 20%
Pod y ga	- skucie istniej cej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniej ce nale y odrestaurowa lub wymieni na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego

0.17	Korytarz
-------------	-----------------



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Pow. [m ²]	7,58
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y czników wiat y
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- skucie istniej cych wyk ydzin ciennych oraz posadzkowych (p ytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupe nienie pod y a, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co- kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane pod y e, uzupe niona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wok y umywalek - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i cian w 20%
Pod y ga	- skucie istniej cej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- brak
Wentylacja	- wymiana istniej cych krtek wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego

0.18	Pomieszczenie gospodarcze
Pow. [m ²]	7,64
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y czników wiat y
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- skucie istniej cych wyk ydzin ciennych oraz posadzkowych (p ytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupe nienie pod y a, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co- kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane pod y e, uzupe niona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wok y umywalek - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i cian w 20%
Pod y ga	- skucie istniej cej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniej ce nale y odrestaurowa lub wymieni na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych krtek wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego - wymiana parapetu na nowy z konglomeratu marmurowego



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

0.19	Pomieszczenie socjalne
Pow. [m ²]	5,41
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y cznikow wiat y a
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- skucie istniej cych wyk y adzin ciennych oraz posadzkowych (p y tki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupe nienie pod y o a, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co- kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane pod y o e, uzupe niona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wok y umywalek - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitow - remont sufitow i cian w 20%
Pod y o ga	- skucie istniej cej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniej ce nale y odrestaurowa lub wymieni na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y a drzwiowego - wymiana parapetu na nowy z konglomeratu marmurowego

0.20	ú azienka dla pracowników
Pow. [m ²]	2,91
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y cznikow wiat y a
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- skucie istniej cych wyk y adzin ciennych oraz posadzkowych (p y tki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupe nienie pod y o a, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co- kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane pod y o e, uzupe niona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wok y umywalek - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitow - remont sufitow i cian w 20%
Pod y o ga	- skucie istniej cej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniej ce nale y odrestaurowa lub wymieni na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	systemowe z możliwością zamknięcia
Roboty dodatkowe	- wymiana drzwi wejściowych na nowe PCV w koleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne z otworami lub podciśnieniem wentylacyjnym w dolnej części drzwi - wymiana parapetu z konglomeratu marmurowego

0.21	WC dla pracowników
Pow. [m ²]	0,80
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagającej wymiany naładowania pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłogi, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczenia mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastyczną zaprawą kolejową lub szybkowiązającą zaprawą klejową na zagruntowane i wyrównane podłoże, uzupełniona o taśmy i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokość ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie 40cm wokół umywalk - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- skucie istniejącej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniejące należy odrestaurować lub wymienić na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z możliwością zamknięcia
Roboty dodatkowe	- wymiana drzwi wejściowych na nowe PCV w koleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne z otworami lub podciśnieniem wentylacyjnym w dolnej części drzwi

0.22	Wiatrołap
Pow. [m ²]	2,74
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagającej wymiany naładowania pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłogi, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczenia mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastyczną zaprawą kolejową lub szybkowiązającą zaprawą klejową na zagruntowane i wyrównane podłoże, uzupełniona o taśmy i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokość ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	40cm wokół umywalki - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów
Podłoga	- skucie istniejącej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- brak
Wentylacja	- wymiana istniejących kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z możliwością zamknięcia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

0.23	Pomieszczenie pomocnicze
Pow. [m ²]	2,65
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wykonać pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - grzejniki do wymiany na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym
ściany i sufit	- skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłogi, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczeń mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastyczną zaprawą kolejową lub szybkowiązającą zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane podłogi, uzupełniona o taśmy i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokości ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie 40cm wokół umywalki - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- skucie istniejącej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniejące należy odrestaurować lub wymienić na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z możliwością zamknięcia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

1.1	Korytarz
Pow. [m ²]	33,74
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wykonać pod tynk - montaż nowych elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym
ściany i sufit	- naprawa tynków cem.-wap. i uzupełnienie ubytków - malowanie sufitów i ścian na całą wysokość pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	wszystkie ściany nie zajęte pod wykładziny ściennie malować farbami o I lub II klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy ściernistości - istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ścianach na wysokość 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- brak
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych piętrowych na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana skrzydła drzwiowego

1.2	Gabinet Pani dyrektor powiększony o pom. gospodarcze
Pow. [m ²]	26,07
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagające wymiany należą do wku pod tynk - montaż nowych elektrycznych i wyłazników wentylacji
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym w bieżącym pom. gospodarczym
ściany i sufit	- naprawa tynków cem.-wap. i uzupełnienie ubytków - wyburzenie ścian, powiększenie pomieszczenia o salę obok (pom. gospodarcze) - malowanie sufitów i ścian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny dywanowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z wykładziny dywanowej
Meble	- istniejące
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych piętrowych na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana skrzydła drzwiowego - wymiana karnisza w części bieżącego pom. gospodarczego

1.3	Pomieszczenie gospodarcze
Pow. [m ²]	2,97



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych elektrycznych i wy czników wiatła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach u yteczno ci publicznej z atestem higienicznym
ciany i sufit	- naprawa tynków cem.-wap. i uzupełnienie ubytków - malowanie sufitów i cian na cała wysoko pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie - remont sufitów i cian w 20%
Podłoga	- zdj cie istniej cej podłogowej wykładziny dywanowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z wykładziny dywanowej
Meble	- istniej ce odrestaurowane lub wymienione na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych pýt g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana skrzydła drzwiowego

1.4	WC nauczycieli
Pow. [m ²]	2,02
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i wy czników wiatła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - do wymiany oraz zmiana lokalizacji, przearan owanie - przeniesienie suszarki do r k
ciany i sufit	- zamurowanie otworu drzwiowego - wyburzenie otworu na nowy otwór drzwiowy - skucie istniej cych wykładzin ciennych oraz posadzkowych (pýtki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podł a, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co-kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane podł e, uzupełniona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wokółumywalek - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i cian w 20%
Podłoga	- skucie istniej cej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- wymieni na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratk wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	systemowe z mosiowniczymi zamknięciami
Roboty dodatkowe	- wymiana drzwi wejściowych na nowe PCV w kolumnie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne z otworami lub podciśnieniowym wentylacyjnym w dolnej części drzwi

1.5	Sala dzienna
Pow. [m ²]	68,93
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należą do wku pod tynk - montaż nowych elektrycznych i urządzeń wentylacyjnych - Internet i TV
Ciany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i cian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys. 2,0m wszystkie ciany nie zajęte pod wykładziny ciemne malować farbami o I lub II klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C- 8151 - remont sufitów i cian w 20%
Podłoga	- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy ciernistości - istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ciany na wysokość 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- istniejące
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiowniczymi zamknięciami
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płyt g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana parapetów na nowe z konglomeratu marmurowego - wymiana skrzydła drzwiowego na drzwi ognioodporne białe - wymiana rolet

1.6	Magazyn leków
Pow. [m ²]	5,45
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należą do wku pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i urządzeń wentylacyjnych
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
Ciany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i cian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie - remont sufitów i cian w 20%
Podłoga	- zdjąć istniejącą podłogową wykładzinę winylową, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektywnej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy cierałności - istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ciany na wysokość 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- wymiana na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

1.7	Łazienka
Pow. [m ²]	12,01
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejnika - montaż 2 sztuk kabin sanitarnych systemowych z niskim odcieniem h=1,3m, z atestami do stosowania w budynkach przedszkolnych, kabiny wykonane z laminowanej płyty wiórowej odpornej na wilgoć P5 z prześwietleniem nad posadzką 15cm - 2 miski ustępowe montowane na wys. dostosowanej dla młodych dzieci - 4 umywalki na wysokość dostosowanej dla młodych dzieci z lustrem powyżej - 1 umywalka na wysokość standardowej dla os. dorosłej z lustrem
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wykonać pod tynk
ciany i sufit	- skucie istniejących cianek działowych - skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłogi, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczeń mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastycznymi zaprawami kolejowymi lub szybkowiązającą zaprawą klejową na zagruntowane i wyrównane podłogę, uzupełniona o taśmy i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokość ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wokół umywalk - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i cian w 20%
Podłoga	- skucie istniejącej terakoty, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- wymiana na nowe - dozowniki z mydłem między umywalkami - półka na środki czystości dla dzieci z haczykami na ręczniki - suszarka do ręk (2szt.)
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych pływ g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach- wymiana drzwi wejściowych na nowe PCV w koleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne z otworami lub podci ciem wentylacyjnym w dolnej części drzwi- wymiana parapetu okiennego wewnątrz na nowy z konglomeratu marmurowego
------------------	---

1.8	Sala gimnastyczna
Pow. [m ²]	66,80
Wysoko [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Sanitarka	<ul style="list-style-type: none">- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.- wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym
Elektryka	<ul style="list-style-type: none">- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wykonać pod tynk- montaż nowych elektrycznych i wyłączników światła
ściany i sufit	<ul style="list-style-type: none">- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i ścian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie- zamurowanie otworu drzwiowego wg rys- remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	<ul style="list-style-type: none">- wymiana parkietu na posadzkę z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy ciernistości- istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ścianach na wysokość 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	- istniejące odrestaurowane lub wymienione na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych pływ g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach- wymiana parapetów- wymiana skrzydła drzwiowego na drzwi ognioodporne białe- wymiana rolet

1.9	Sala dzienna
Pow. [m ²]	68,61
Wysoko [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Sanitarka	<ul style="list-style-type: none">- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.- wymiana grzejników na nowe aluminiowe stosowane w budynkach użyteczności publicznej z atestem higienicznym



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Elektryka	<ul style="list-style-type: none">- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należą do wku pod tynk- montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła- montaż gniazd Internet i TV
ściany i sufit	<ul style="list-style-type: none">- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i ścian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys. 2,0m wszystkie ściany nie zajęte pod wykładziny cienno malować farbami o I lub II klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C- 8151- remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	<ul style="list-style-type: none">- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy cierałno ści- istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ścianach na wysokości 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	<ul style="list-style-type: none">- istniejące
Wentylacja	<ul style="list-style-type: none">- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płyt g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach- wymiana parapetów- wymiana skrzydła drzwiowego na drzwi ognioodporne białe- wymiana rolet

1.10	Magazyn leków
Pow. [m ²]	7,29
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	<ul style="list-style-type: none">- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	<ul style="list-style-type: none">- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należą do wku pod tynk- montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników światła
Sanitarka	<ul style="list-style-type: none">- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	<ul style="list-style-type: none">- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów i ścian na całej wysokości pomieszczenia 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o gładkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie- remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	<ul style="list-style-type: none">- zdjęcie istniejącej podłogowej wykładziny winylowej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki z obiektowej homogenicznej wykładziny podłogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy cierałno ści- istniejące listwy przypodłogowe zdemontować i wykonać wyoblenie wykładziny podłogowej na ścianach na wysokości 10cm, zakończyć listwami PCV
Meble	<ul style="list-style-type: none">- wymiana na nowe
Wentylacja	<ul style="list-style-type: none">- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">- wymiana skrzydła drzwiowego



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

1.11	Łazienka
Pow. [m ²]	11,82
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. - wymiana grzejnika - monta 2 sztuk kabin sanitarnych systemowych z nisk o cie nic h= 1,3m, z atestami do stosowania w budynkach przedszkolnych, kabiny wykona z laminowanej płyty wiórowej odpornej na wilgo P5 z prze witem nad posadzk 15cm - 2 miski ust powe montowane na wys. dostosowanej dla małych dzieci - 4 umywalki na wysoko ci dostosowanej dla małych dzieci z lustrem po cało ci - 1 umywalka na wysoko ci standardowej dla os. Dorosłej z lustrem
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk
ciany i sufit	-skucie istniej cych cianek działowych - skucie istniej cych wykładzin ciennych oraz posadzkowych (płytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłoga, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co-kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane podłoga, uzupełniona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wokół umywalk - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i cian w 20%
Podłoga	- skucie istniej cej terakoty, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- wymiana na nowe - dozowniki z mydłem mi dzy umywalkami - półka na rodki czysto ci dla dzieci z haczykami na r czniki - suszarka do r k (2szt.)
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płyt g-k na podkonstrukcji aluminiowej z dodatkowym zamontowaniem drzwiczek rewizyjnych w miejscach czyszczaków i rewizji na rurach - wymiana drzwi wej ciowych na nowe PCV w koleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne z otworami lub podci ciem wentylacyjnym w dolnej cz ci drzwi - wymiana parapetu okiennego wewn trznego na nowy z konglomeratu marmurowego

1.12	Rozdzielnia elektryczna
Pow. [m ²]	1.21
Wysoko [cm]	315



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y cznikow wiat y
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitow i cian na cala wysoko pom. 2-krotnie farbami dyspersyjnymi lateksowymi o g ydkiej pow. i jednolitym kolorze, odpornym na zmywanie i szorowanie - remont sufitow i cian w 20%
Pod yga	- oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	-
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego

1.13	Zwrot naczy
Pow. [m ²]	9,97
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y cznikow wiat y
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- skucie istniej cych wyk ydzin ciennych oraz posadzkowych (p ytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupe ynienie pod y a, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszcze mokrych- typu mata uszczelniaj co-kompresuj ca wraz z elastyczn zapraw kolejow lub szybkowi c zaprawa klejowa na zagruntowane i wyrównane pod y e, uzupe yniona o ta my i uszczelki systemowe. Izolacje nale y wykona na wysoko ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na cianach w pasie 40cm wok y umywalek - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitow - remont sufitow i cian w 20%
Pod yga	- skucie istniej cej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniej ce nale y odrestaurowa lub wymieni na nowe
Wentylacja	- wymiana istniej cych kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mo liwo ci zamkni cia
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzyd y drzwiowego

1.14	Wydawanie posiokow
Pow. [m ²]	4,85
Wysoko [cm]	315
O wietlenie	- wymiana opraw o wietleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostaje nie wymagaj ce wymianie nale y wku pod tynk - monta nowych gniazd elektrycznych i w y cznikow wiat y
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ciany i sufit	- skucie istniej cych wyk ydzin ciennych oraz posadzkowych (p ytki



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłogi, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczeń mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastycznymi zaprawami kolejową lub szybkowiązającą zaprawą klejową na zagruntowane i wyrównane podłogi, uzupełniona o tynki i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokości ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie 40cm wokół umywalki - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów
Podłoga	- skucie istniejącej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniejące należy odrestaurować lub wymienić na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

1.15	Rozdzielnia posiłków
Pow. [m ²]	20,50
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wkuć pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników wiatła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłogi, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczeń mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastycznymi zaprawami kolejową lub szybkowiązającą zaprawą klejową na zagruntowane i wyrównane podłogi, uzupełniona o tynki i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokości ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie 40cm wokół umywalki - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- skucie istniejącej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniejące należy odrestaurować lub wymienić na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

1.16	Magazyn termosów
Pow. [m ²]	3,91
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wkuć pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników wiatła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłóg, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczeń mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastycznymi zaprawami kolejową lub szybkowiązającą zaprawą klejową na zagruntowane i wyrównane podłogi, uzupełniona o taśmy i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokości ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie 40cm wokół umywalki - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów
Podłoga	- skucie istniejącej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniejące należy odrestaurować lub wymienić na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

1.17	Spiżarnia
Pow. [m ²]	4,61
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wkuć pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników wiatła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłóg, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczeń mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastycznymi zaprawami kolejową lub szybkowiązającą zaprawą klejową na zagruntowane i wyrównane podłogi, uzupełniona o taśmy i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokości ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie 40cm wokół umywalki - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów - remont sufitów i ścian w 20%
Podłoga	- skucie istniejącej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- istniejące należy odrestaurować lub wymienić na nowe
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

1.18	Korytarz
Pow. [m ²]	7,58
Wysokość [cm]	315
Oświetlenie	- wymiana opraw oświetleniowych na nowe
Elektryka	- wymiana instalacji elektrycznych, pozostałe nie wymagające wymiany należy wkuć pod tynk - montaż nowych gniazd elektrycznych i wyłączników wiatła
Sanitarka	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
ściany i sufit	- skucie istniejących wykładzin ściennych oraz posadzkowych (płytki



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

	ceramiczne), wyrównanie oraz uzupełnienie podłóg, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczeń mokrych- typu mata uszczelniająco-kompresyjną wraz z elastyczną zaprawą kolejową lub szybkowiącącą zaprawą klejową na zagruntowane i wyrównane podłogi, uzupełniona o tynki i uszczelki systemowe. Izolacje należy wykonać na wysokości ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na ścianach w pasie 40cm wokół umywalki - oczyszczenie, wyrównanie i malowanie sufitów
Podłoga	- skucie istniejącej, oczyszczenie i wyrównanie, wykonanie nowej posadzki
Meble	- brak
Wentylacja	- wymiana istniejących kratki wentylacyjnych w pomieszczeniu na kratki systemowe z mosiężnymi zamkami
Roboty dodatkowe	- wymiana skrzydła drzwiowego

2.4. Rozwiązania materiałowe

Posadzki. Wykończenie wg. wykazu pomieszczeń

- pomieszczenia w których planowana jest wymiana nawierzchni należy wykonać prace związane z usunięciem istniejącej posadzki. Po usunięciu, nawierzchni należy oczyścić z nierówności i pozostałości kleju, a następnie wyrównać wylewką samopoziomującą. Na tak przygotowanym podkładzie należy ułożyć projektowaną posadzkę wg. wytycznych producenta wybranego rozwiązania materiałowego (wykładzina PCV, wykładzina dywanowa lub płytki gres)

Ściany i sufity

- istniejące tynki w miejscach spowodowanych ubytków lub tynki w złym stanie należy usunąć, nawierzchni wyrównać i oczyścić a następnie wykonać tynki cem-wap. III kat. wykończone gładzi gipsową. Narożniki w razie potrzeby wyłożyć ktownikiem aluminiowym podtynkowym. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach pastelowych.

- w pomieszczeniach zgodnie z wykazem w pasie do wys. 1,6m wszystkie ściany nie zajęte pod wykładziny ściennie malować farbami o I lub II klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151

Wykładzina podłogowa PCV musi spełniać następujące parametry:

- homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość
- odporność na ścieranie
- odporność ogniową. B1
- fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem. PUR
- Wytrzymałość antypoślizgowa. R9
- wiatroodporność
- Atest higieniczny, atest trudności zapalności
- Certyfikat zgodności ITB z polskimi normami

Kolorystykę ustalić z Inwestorem

Płytki ceramiczne i gresowe podłogowe muszą spełniać następujące parametry:

- Grupa I- nasiłkowo wodna- max 3%
- Klasa ścieralności PEI- V
- Twardość w skali Mohsa 4-5
- Odporność na środki dezynfekcyjne
- Wytrzymałość na zginanie. min. 35MPa
- Odporność na pęknięcia włoskowate



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

- Współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym . min.0,24
- Skuteczność antypoślizgowa-R9 (płytki gładkie) R11 (reliefowe)
- Format, kolor płytki i spoin- do uzgodnienia z Inwestorem

Kolorystyka przed wbudowaniem i malowaniem uzgodni z Inwestorem.

2.5. Uwagi końcowe

- przewiduje się demontaż na czas remontu istniejących oznaczeń przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, które należy po oczyszczeniu ponownie zamontować na tym samym miejscu
- przed przystąpieniem do oczyszczania i malowania ścian, należy zdemontować wszystkie elementy ruchome niebudowlane takie jak: tablice, obudowy ścian, karnisze, cokoliki drewniane, itp. Po oczyszczeniu i odrestaurowaniu elementy ruchome montować ponownie
- wymiana wszystkich drzwi na parterze i piątze. Dla wszystkich drzwi projektuje się odbojniki montowane na podłodze
- przed założeniem wykładzin podłogowych należy wyrównać istniejącą posadzkę zaprawami wyrównującymi na zagruntowanym podłożu z uwzględnieniem istniejących dylatacji oraz dylatacji obwodowej
- wszystkie wymienione w projekcie materiały mogą na zastąpić innymi o równoważnych parametrach po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem
- przytoczone w projekcie rozporządzenia, uchwały i ustawy rozpatrywać z późniejszymi zmianami
- wymienione rozwiązania materiałowe oraz technologie mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania prac budowlanych i odkrywkowych
- wykonawca ma bezwzględnie obowiązek przed przystąpieniem do wykonywania robót uzgodnić zakres i przebieg prac budowlanych z inwestorem
- inwestor ma prawo dokonywania zmian i poprawek do zakresu prac w stosunku do projektu po ich uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą
- przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zapoznać się z projektem i wszystkie zastrzeżenia lub wątpliwości zgłosić przed przystąpieniem do prac budowlanych
- wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robót i zasadami sztuki budowlanej
- wszystkie materiały użyte w budynku muszą posiadać aktualne atesty polskie i świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie
- wszystkie zmiany odstępują od projektu budowlanego wymagając każdorazowo uzgodnienia z projektantem
- projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Opracowanie:

mgr inż. architekt

PRZEMYSŁAW BORYS

Rajmistrza 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności architektonicznej

bez ograniczeń nr 2/PDOKK/2015



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Dane ogólne

Obiekt: REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu

Inwestor: Gmina Ciechanowiec
18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1

Adres budowy: ul. Mickiewicz 29a, 18-230 Ciechanowiec

Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Opracowanie:

mgr inż. architekt
PRZEMYSŁAW BORYS
Raginisia 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń nr 2/PDOKK/2015

3. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
- uzgodnienia z inwestorem

3.1 Zakres robót

Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się w części budynku spełniającej wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Pomieszczenia będą przeznaczone dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przewiduje się czas pobytu dzieci przekraczający 5 godz. dziennie.

Kolejno i zakres robót:

- Roboty rozbiórkowe
- Roboty murarskie
- Remont posadzek w budynku
- Wymiana stolarki drzwiowej
- Remont instalacji elektrycznej
- Remont instalacji sanitarnej
- Prace malarskie i wykończeniowe

3.2 Wykaz istniejących obiektów

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek przedszkola

3.3 Określenie przewidywanych zagrożeń

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić:

- prace rozbiórkowe i demontażowe

Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



- prace na wysokościach
- transport materiałów budowlanych

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót opisanych w pkt. 1 należy do obowiązków kierownika budowy i powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Pracownicy powinni mieć zaliczone przeszkolenie i doświadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

Szkolenie pracowników w zakresie BHP:

- szkolenie wstępne
- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku
- szkolenie wstępne podstawowe
- szkolenie okresowe
- Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży ochronnej.

3.5 Wskazanie środków techn. i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,poz.1126)

Plan BIOZ powinien zawierać :

- zakres prowadzonych prac
- kolejność realizacji prac
- miejsce składowania materiałów
- określenie miejsca wywózki gruzu, miejsc określenie likwidacji materiałów uciążliwych
- określenie sprężu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących na wysokościach
- określenie czasookresu występowania prac uciążliwych z uprzedzeniem użytkowników siedlisk
- informacji dotyczących adresu właściwego terenowego organu nadzoru budowlanego
- informacji dotyczących właściwego organu służby zdrowia
- informacji o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady stosowania środków osobistej ochrony zdrowia
- informacja o rozmieszczeniu hydrantów
- wskazanie miejsca przechowywania elementów
- przy robotach na wysokościach związanych z wykonywaniem zakresu prac należy zabezpieczyć pracowników w sprzęt specjalistyczny.
- stosować robocze wyposażenie ochronne / rękawice, odzież, kaski, okulary ochronne i inne/
- umieścić tablice informacyjne ze wszystkimi informacjami dotyczącymi inwestycji oraz numery telefonów do Straży pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.
- zabezpieczyć możliwość wjazdu w/w służbom na teren budowy



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

- na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami.

Z obawy o bezpieczeństwo pracowników i ich ochronę zdrowia, podczas przewidywanych prac budowlanych, należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu a prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych.

Stosowanie do wymogów art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego / Dz. U.Nr. 207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 . załączona jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych .

**Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane -tekst jednolity
/ Dz.U.z 2003r Nr 207 poz.2016/ o wiadczam e :**

Niniejszy projekt dotyczy prac remontowych budynku przedszkola w Ciechanowcu przy ul. Mickiewicza 29a został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie:

mgr inż. architekt

PRZEMYSŁAW BORYS

Rajna 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności architektonicznej

bez ograniczeń nr 2/PDOKK/2015


4. Dokumentacja fotograficzna z dnia 8.11.2017r.

Fot.1. Wnętrze wiatrołap



Fot.2. Wnętrze główny hol na parterze

Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec



Fot.3. Wn trze korytarz na parterze



Fot.4. Wn trze szatnia

Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec



Fot.5. Wn trza parter sala dzienna



Fot.6. Wn trze żazienka na parterze

Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec



Fot.7. Wn trze parter skłád le aków



Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**


ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Fot.8. Wn trze pi tro pomieszczenie gospodarcze



Fot.9. Wn trze pi tro gabinet p. Dyrektor



Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Fot.10. Wn trze zwrot naczy



Fot.11. Wn trze sala gimnastyczna



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec



Fot.12. Wn trze pi tro rozdzielnia posiłków



Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



**BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS**
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Fot.13. Wn trze klatka schodowa



Fot.14. Wn trze łazienka dla nauczycieli



Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYSŁAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec

Fot.15. Wn trze klatka schodowa



Wysokie Mazowieckie 30 listopada 2017