




WIDOK Z PRZODU OD STRONY WLOTU

SKALA 1:50




PRZĘKRÓJ A-A

SKALA 1:20




PRZĘKRÓJ C-C

SKALA 1:20



PRZĘKRÓJ B-B

SKALA 1:20



WYKAZ STALI

Nr pręta	f pręta	Długość pręta [m]	Ilość prętów [szt]	Długość całkowita [m]	
				BSt500S	
				f 12	f 16
1	12	1,82	103	187,5	
2	12	2,18	12	26,2	
3a	12	4,49	14	62,9	
3b	12	4,57	14	64,0	
4	16	2,35	28		65,8
5	12	3,04	51	155,0	
6	12	12,00	15	180,0	
6a	12	4,00	15	60,0	
7a	12	2,70	30	81,0	
7b	12	2,81	32	89,9	
8	12	0,94	27	25,4	
9	16	1,80	8		14,4
10	16	3,50	8		28
11	16	2,90	6		17,4
12	12	1,86	22	40,9	
13	12	3,10	22	68,2	
Długość całkowita [m]				1040,9	125,6
Masa 1mb [kg/m]				0,888	1,58
Masa wg f [kg]				924	198
Masa całkowita zbrojenia w 1 ścianie				1123	
Masa całkowita zbrojenia w 2 ścianach				2246	

BETON B30 (F150, W8)


STAL BSt-500S (A-III)

OBJĘTOŚĆ BETONU 2 ŚCIAN:

$V_b = 14,5 \times 2 = 29,0 \text{ m}^3$

UWAGI:

- WYMIARY PRĘTÓW PODANO W ICH OSIACH
- PROMIENIE GIĘCIA PRZYJMOWAĆ ZGODNIE Z PN-91/S-10042
- PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD O DŁUGOŚCI ZGODNIE Z PN-91/S-10042
- KOTWIENIE BARIER WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
- ZBROJENIE NALEŻY DOPASOWAĆ DO KSZTAŁTU KONSTRUKCJI STALOWEJ Z ZACHOWANIEM MINIMALNEJ OTULINY
- PRĘTY 6 I 6a NALEŻY UKŁADAĆ NAPRZEMIENNIE
- ZBROJENIE ŚCIANY OD STRONY WYLOTU NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE
- KOTWY WIĘNCOWE I DO ZAMOCOWANIA KONSTRUKCJI ZAMÓWIĆ RAZEM Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ

Adres obiektu	woj. podlaskie, pow. wysoko mazowiecki, gmina Ciechanowiec, wieś Kułaki, Trzaski			
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa projektu	Przebudowa mostu na rzece Kukawka w ciągu drogi gminnej Nr 108860B wraz z dojazdami			
Obiekt	Most na rzece Kukawka w ciągu drogi gminnej Nr 108860B			
Branża	MOSTOWA		Skala 1:50, 20	
Tytuł rysunku	ZBROJENIE ŚCIAN CZOŁOWYCH		Data 10.2012	Rys. 11
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Tomasz Pietrzak	PDL/0053/POOM/10		
	mgr inż. Tomasz Pawłowski	PDL/0144/POOM/09		
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Rębacz	Upr. z § 3 ust. 2 pkt. 2 Zarz. MK 195 Nr ewid. ONB11-907/16/69		