

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 14770-2015 z dnia 2015-01-21 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Ciechanowiec

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w rumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm., obejmujących: 1.Przebudowę drogi gminnej Nr 108912B - ul. Mogilnej w...

Termin składania ofert: 2015-02-05

---

## **Ciechanowiec: Integracja dróg gminnych z sieci dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec.**

**Numer ogłoszenia: 70818 - 2015; data zamieszczenia: 30.03.2015**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowi zkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie byłoby przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 14770 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie, tel. 086 2771145, faks 086 2771066.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Integracja dróg gminnych z sieci dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w rumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm., obejmujących: 1.Przebudowę drogi gminnej Nr 108912B - ul. Mogilnej w Ciechanowcu odc. I w km rob. 0+008,50 - 0+502 i odc. II w km rob. 0+000 - 0+246,20 o łącznej długości 739,70m. Zakres robót obejmuje: wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20cm - 4.593,95m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10cm - 4.593,95m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni ciągów jezdnych i pieszych wraz ze zjazdami z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 4.593,95m<sup>2</sup>, ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1.479,4m, roboty wykończeniowe (plantowanie skarp i dna wykopów) - 469,94m<sup>3</sup>, roboty inne regulacja pionowa wjazdów kanalizacji sanitarnej i elementów sieci wodociągowej - oznakowanie pionowe. 2.Przebudowę drogi gminnej Nr 108921B - ul. Polnej w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 0+343 o długości 343,00m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.Wykonanie dolnej warstwy

podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20cm - 2.058,00m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10cm - 2.058,00m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 686,00mb, wykonanie nawierzchni cięgu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej - 2.078,00m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi, oznakowanie pionowe. 3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 108924B - ul. Ralkowej w Ciechanowcu odc. I w km rob. 0+000 - 0+700 i odc. II w km rob. 0+127 o łącznej długości 827,00m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje: wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm - 4.617,60m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm - 4.643,90m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 634,60mb, krawniki betonowe 15x30cm na żłobie betonowej - 636,00mb, wykonanie nawierzchni cięgu pieszojezdnego z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej - 1.652,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiązająca gr. 4cm - 2.959,30m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych - warstwa cierzalna gr. 4cm - 2.933,00m<sup>2</sup>, wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 746,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych - 153,00m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi, oznakowanie pionowe. 4.Przebudowa drogi gminnej Nr 108929B - ul. Szerokiej w Ciechanowcu odc. I w km rob. 0+000 - 0+373,50 i odc. II w km rob. 0+000 - 0+223 o łącznej długości 596,50m.Zakres robót obejmuje:wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm - 3.689,10m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm - 465,00m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm - 3.465,00m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 170,00mb, obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej - 455,00mb, krawniki betonowe 15x30cm na żłobie betonowej - 760,0mb,krawniki betonowe wtopione 12x25cm na żłobie betonowej - 61,00mb, wykonanie nawierzchni cięgu pieszo-jezdnego i wyniesionego przejazdu dla pieszych z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej - 1.237,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiązająca gr. 4cm - 2.261,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralnoasfaltowych - warstwa cierzalna gr. 4cm - 2.261,00m<sup>2</sup>, wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1.005,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych - 343,00m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe i poziome. 5.Przebudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 0+151,50 o długości 151,50m. Zakres robót obejmuje: wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm - 730,00m<sup>2</sup>, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20cm - 730,00m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10cm - 730,00m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 303,0m, krawniki betonowe wtopione 12x25cm na żłobie betonowej - 5,00mb, wykonanie nawierzchni cięgu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej - 730,00m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe. 6.Przebudowa drogi gminnej Nr 108853B - Nowodwór w km rob. 0+000 - 1+399,80 o długości 1.399,80m. Zakres robót obejmuje: karczowanie drzew i krzewów oraz roboty rozbiórkowe, przebudowa przepustów drogowych, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20cm - 7.414,81m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 9cm - 135,00m<sup>2</sup>, umocnienia brukiem skarp przekopów i nasypów - 37,00m<sup>2</sup>, wykonanie poboczy z pospółki gr. 10cm -

2.743,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, warstwa wiła gr. 4cm - 7.069,70m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, warstwa cierzalna gr. 4cm - 7.034,00m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdów o nawierzchni wirowej gr. 20cm- 320,00m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe i poziome. 7.Przebudowa drogi gminnej Nr 108861B - Kułki wieł w km rob. 0+000 - 0+700 o dęugo ci 700,00m.Zakres robót obejmuje: karczowanie drzew, krzaków i podszycia, przebudowa przepustu drogowego, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20cm - 915,00m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10cm - 845,00m<sup>2</sup>, wykonanie poboczy z pospółki gr. 10cm - 1.400,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, warstwa wiła gr. 4cm - 3.570,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, warstwa cierzalna gr. 4cm - 3.500,00m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego - 190,00m<sup>2</sup>,oznakowanie pionowe..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówie (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.32.90-8, 45.23.24.11-6, 44.13.00.00-0.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 05.03.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 7.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, MAKBUD oddziałUNIBEP S.A. w ýom y,, ul. Poligonowa 12, 18-402 18-402 ýom a, kraj/woj. podlaskie.

**IV.5) Szacunkowa warto zamówienia (bez VAT):** 4408951,99 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN**

**Cena wybranej oferty:** 3509049,37

**Oferta z najni sz cen :** 3509049,37 / **Oferta z najwy sz cen :** 4545910,30

**Waluta:** PLN.